

Fjord

NATURAL POWER

5 colours / 4 sizes



IMPRONTA
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

porcelain stoneware





Fjord Contents

04	Natural power
06	Strong and refined
08	The best of Made in Italy
10	Warm and welcoming spaces
18	Outfloor20
26	Lisca, natural geometries
30	Welcome to wellness
34	Items
44	Eco-sustainable development
48	Tech info

- 1. Ice
- 2. Coast
- 3. River
- 4. Sea
- 5. Creek

Natural power

4

Fjord rievoca la pietra nordica dal fascino eterno, la quarzite, un archetipo che da sempre è protagonista dell'architettura. Da qui parte la nostra ricerca, scoprendo nuove materie originali che, tradotte in alta tecnologia, disegnano sul gres porcellanato le stratificazioni del tempo.

Fjord erinnert an die ewige Faszination des nordischen Steins, des Quarzits, eines Archetyps, der schon immer ein Protagonist der Architektur war. Dies ist der Ausgangspunkt unserer Forschung, um neue originelle Materialien zu entdecken, die - in die Spitzentechnologie übertragen - die Schichten der Zeit auf das Feinsteinzeug zeichnen.

Fjord évoque la pierre du Nord, au charme éternel, le quartzite, un archétype qui occupe depuis toujours une place centrale dans l'architecture. C'est de là que commence notre recherche, découvrant de nouvelles matières originales qui, traduites en haute technologie, dessinent sur le grès cérame les strates du temps.

Fjord evokes the eternal fascination of Nordic stone, quartzite, an archetype that has always been the protagonist of architecture. This is the starting point of our research, discovering new original materials that, translated into high technology, draw the layers of time on porcelain stoneware.

Fjord evoca la piedra nórdica con un encanto eterno, la cuarcita, un arquetipo que siempre ha sido la estrella en la arquitectura. A partir de aquí comienza nuestra investigación, descubriendo nuevos materiales originales que, traducidos en alta tecnología, dibujan las estratificaciones del tiempo en el gres porcelánico.

Fjord напоминает нам северный камень непреходящей красоты, кварцит, архетип, который испокон веков выступал ключевой фигурой в архитектуре. Именно на этом основывался наш поиск новых оригинальных материалов, которые, интерпретированные посредством высоких технологий, позволили воплотить на поверхности керамогранита рисунок, созданный временем.

Matte
9 mm



160x80
62 7/8" x 31 1/2"



120x60
47 1/4" x 23 1/2"



60x60
23 1/2" x 23 1/2"



30x60
11 7/8" x 23 1/2"

Antislip
9 mm




60x60
23 1/2" x 23 1/2"



30x60
11 7/8" x 23 1/2"

Outfloor20
20 mm



120x60x2cm
47 1/4" x 23 1/2"



60x60x2cm
23 1/2" x 23 1/2"

1 Ice

2 Coast

3 River

4 Sea

5 Creek

5

Strong and refined

6

Fjord è una sintesi impeccabile di alta tecnologia e design. Le nostre scelte industriali sono al servizio di superfici e spazi pubblici che richiedono alte performance e bellezza perpetua.

Fjord ist eine tadellose Synthese von Spitzentechnologie und Design. Unsere Produktauswahl steht im Dienste von Oberflächen und öffentlichen Bereichen, die eine hohe Leistung und dauerhafte Schönheit erfordern.

Fjord est une synthèse impeccable entre haute technologie et design. Nos choix industriels sont au service de surfaces et d'espaces publics qui exigent de hautes performances et une beauté éternelle.

Fjord impeccably merges high technology and design. *Our industrial choices are at the service of surfaces and public spaces that require high performance and perpetual beauty.*

Fjord es una síntesis impecable de alta tecnología y diseño. Nuestras decisiones industriales están al servicio de superficies y espacios públicos que requieren alto rendimiento y belleza perpetua.

Fjord - это безупречный синтез высоких технологий и дизайна. Наши промышленные решения направлены на выполнение поверхностей для мест общественного пользования, где необходимо обеспечить высокую эффективность и увековечить красоту.

Wall:
River 60x120
Floor:
River 60x120
Ice 60x120



7



The best of Made in Italy

Il nostro gres porcellanato è 100% Made in Italy dal progetto fino alla produzione. L'attenzione ai dettagli stilistici, l'applicazione di tecnologie all'avanguardia e i valori professionali, raccontano il nostro stile da oltre quarant'anni.

Our porcelain stoneware is 100% Made in Italy, from design to production. The attention to stylistic details, the application of cutting-edge technologies and professional values have been telling our style for over forty years.

Unser Feinsteinzeug ist zu 100% Made in Italy vom Design bis zur Produktion. Die Sorgfalt bei stilistischen Details, die Anwendung modernster Technologien und professionelle Werte prägen seit über vierzig Jahren unseren Stil.

Notre grès cérame est fabriqué entièrement en Italie, du projet à la production. L'attention envers les détails de style, l'application de technologies à la pointe et les valeurs professionnelles sont le porte-parole de notre style depuis plus de quarante ans.

Nuestro gres porcelánico es 100% Made in Italy, desde el diseño hasta la producción. La atención por los detalles estilísticos, la aplicación de tecnologías de vanguardia y los valores profesionales plasman nuestro estilo desde hace más de cuarenta años.

Наш керамогранит - это 100% Сделано в Италии, начиная от замысла и воплощаясь в производстве. Внимание к стилистическим деталям, применение самых современных технологий и профессиональных ценностей наилучшим образом расскажут о нашем стиле, насчитывающем вот уже более сорок лет.

Warm and welcoming spaces

Conserviamo tutto dell'estetica naturale esprimendo qualcosa in più, un'interpretazione personale che garantisce superfici equilibrate e moderne.

I passaggi cromatici armoniosi, le venature circolari e rette, la grafica bilanciata; tutte le scelte restituiscono una superficie senza tempo.

*We preserve all the natural beauty and add something more, a personal interpretation that guarantees balanced and modern surfaces. **The harmonious shading, the circular and straight veins, the balanced graphics; all the choices give back a timeless surface.***


Wir bewahren die gesamte natürliche Ästhetik, indem wir mehr ausdrücken, eine persönliche Interpretation, die ausgewogene und moderne Oberflächen garantiert. **Die harmonischen farblichen Übergänge, die kreisförmigen und geraden Maserungen, die ausgewogene Grafik; alle Entscheidungen ergeben eine zeitlose Oberfläche.**

Nous gardons tout de l'esthétique naturelle, tout en exprimant quelque chose en plus, une interprétation personnelle garantissant des surfaces équilibrées et modernes. **Les assortiments harmonieux de couleurs, les veines circulaires et droites, le graphisme équilibré : tous les choix mènent à une surface atemporelle.**

Conservamos toda la estética natural expresando algo más, una interpretación personal que garantiza superficies equilibradas y modernas. **Los armoniosos cambios cromáticos, las vetas circulares y rectas, los elementos gráficos equilibrados; todas las elecciones devuelven una superficie atemporal.**

Сохранив природную эстетику, нам удалось внести нечто большее - личную интерпретацию, гарантирующую воссоздание гармоничных и современных поверхностей. **Гармоничные цветовые переходы, круговые и прямые вены, сбалансированная графика - все эти решения воссоздают поверхность, неподвластную времени.**

Wall:
River Lisca 60x120
Floor:
River 80x160





Harmonious
feeling



Wall:
Coast 60x120
Floor:
Coast 60x60 Antislip





Outdoor20

OUTDOOR PORCELAIN STONEWARE SOLUTIONS 20 MM

Le superfici da esterno esprimono grande equilibrio estetico unito alla funzionalità del gres porcellanato tecnico. **Fjord conquista l'outdoor trasferendo le stesse qualità di comfort che caratterizzano gli ambienti della casa** donando un'armonica combinazione in/out.

Outdoor surfaces express a great aesthetic balance combined with the functionality of technical porcelain stoneware. **Fjord conquers the outdoors by transferring the same qualities of comfort that characterize the rooms of the house** giving a harmonious in/out combination.

Die Außenflächen zeichnen sich durch optische Ausgewogenheit in Verbindung mit der Funktionalität von technischem Feinsteinzeug aus. **Fjord erobert den Außenbereich mit den gleichen Komfortqualitäten des Innenbereichs und gewährleistet eine harmonische Kombination von außen und innen.**

Les surfaces pour extérieur expriment un grand équilibre esthétique associé à la fonctionnalité du grès cérame technique. **Fjord conquiert les espaces extérieurs en transférant les mêmes qualités de confort que celles qui caractérisent l'intérieur de la maison apportant ainsi une harmonie de combinaison intérieur/extérieur.**

Las superficies exteriores aportan un gran equilibrio estético, además de la funcionalidad del gres porcelánico técnico. **Fjord conquista el exterior transfiriendo las mismas cualidades de confort que caracterizan los ambientes de la casa, brindando una armoniosa combinación interior/exterior.**

Наружные поверхности отличаются великолепным эстетическим балансом в сочетании с функциональностью технического керамогранита. **Fjord завоевывает наружные пространства, передавая те же качества комфорта, которые характерны для комнат дома, создавая гармоничное сочетание интерьеров и экстерьеров.**

Floor:
River 120x60 20mm
Griglia 14x60 20mm
Canalina 8x14x60 20mm



Out:
River 120x60 20mm
Gradone 30x120 20mm
River Muretto 30x55
In:
River 120x60
River Muretto 30x55

River

Furnishing:
Marmi di Impronta
Bianco Lasa Lappato 120x260x0,6



Wall:
Ice 60x120
Ice Lisca 60x120
Ice Mosaico 3D 30x30
Floor:
Sea 60x120

Ice / Sea

24



25

Lisca, natural geometries

Ogni superficie o decorazione difende il principio progettuale che ci guida, rispettare l'estetica naturale. **Lisca nasce da questo proposito, una trama tridimensionale che lavora con la sola matericità, imprimendo uno stile sincero e autentico.**

*Every surface or decoration protects the design principle that guides us, respecting the natural aesthetics. **The result is Lisca, a three-dimensional pattern that works with the sole materiality, impressing a sincere and authentic style.***



Jede Oberfläche oder Dekoration bleibt dem uns leitenden Gestaltungsprinzip treu und respektiert die natürliche Ästhetik. **Lisca entstand aus diesem Grund, ein dreidimensionales Geflecht, das ausschließlich mit der Materialität arbeitet und einen aufrichtigen und authentischen Stil hinterlässt.**

Chaque surface ou décoration défend le principe conceptuel qui nous guide : respecter l'esthétique naturelle. **Lisca illustre cet objectif, avec sa texture en trois dimensions qui travaille uniquement autour de la matière, offrant un style sincère et authentique.**

Cada superficie o decoración defiende el principio de diseño que nos guía, respetando la estética natural. **Lisca nace de este propósito, un patrón tridimensional que trabaja únicamente con la textura, imprimiendo un estilo sincero y auténtico.**

Каждая поверхность и каждый декор соответствуют задумке проекта: сохранение природной эстетики. **Именно с этой целью мы создали Lisca - объемный паттерн, накладываемый на единую материю и отображающий неподдельный и самобытный стиль.**

Ice



Wall:
Ice Lisca 60x120
Floor:
Ice 60x120

Wall:
Creek 80x160
Creek Mosaico 3D 30x30
Creek Muretto 30x55
Floor:
Creek 60x120

Creek



Welcome
to wellness

Nichts ist einladender als Schönheit. **Die geschickte Synthese von Design und Technologie sorgt für höchste Leistung** und schenkt die Freude an einem dauerhaften, eleganten und makellosen Ambiente. Von den ebenen Oberflächen bis hin zu den dreidimensionalen Mosaik-Modulen ist Fjord ein immer neu zu kombinierendes Gewand für den ihn umgebenden Raum.

Rien de plus accueillant que la beauté. **La savante synthèse entre design et technologie garantit les performances** les plus élevées et offre le plaisir d'une pièce élégante et impeccable au fil des ans. Des surfaces planes aux modules de mosaïques en trois dimensions, Fjord revêt de façon modulaire l'espace qui l'entoure.

Nada es más acogedor que la belleza. **La sabia síntesis de diseño y tecnología garantiza el más alto rendimiento** y brinda el placer de ambientes elegantes e impecables a lo largo del tiempo. Desde superficies planas hasta módulos de mosaico tridimensionales, Fjord es un traje modular para el espacio que lo rodea.

Ничего нет уютнее красоты. **Продуманный синтез дизайна и технологии гарантирует самые высокие эксплуатационные** характеристики и дарит интерьерам элегантный и безукоризненный вид на долгие годы. От плоских поверхностей до объемных мозаичных модулей, Fjord - это модульное решение для окружающего его пространства.

Nulla è più accogliente della bellezza. **La sintesi sapiente di design e tecnologia assicura le più elevate prestazioni** e regala il piacere di ambienti eleganti e impeccabili nel tempo. Dalle superfici planari fino ai moduli musivi tridimensionali, Fjord è un abito componibile per lo spazio che lo circonda.

*Nothing is more welcoming than beauty. **The intelligent synthesis of design and technology ensures the highest performance** and gives the pleasure of elegant, impeccable, timeless environments. From planar surfaces to three-dimensional mosaic modules, Fjord is a modular look for the space that surrounds it.*





Ice

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE
Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
FJ01GA



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ01BA



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0168



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0163



Antislip
9 mm



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0168A



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0163A



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0163LI Ice Lisca



30x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ01MB Ice Muretto

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
FJ0176

Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"
FJ01GT2

Pcs Box 2



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ01BALI Ice Lisca



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ013MA Ice Mosaico

Pcs Box 12



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ013MD Ice Mosaico 3D

Pcs Box 9

Coast

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE
Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
FJ02GA



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ02BA



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0268



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0263



Antislip
9 mm



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0268A



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0263A



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0263LI Coast Lisca



30x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ02MB Coast Muretto

Pcs Box 6

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
FJ0276

Pcs Box 10




Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"
FJ02GT2

Pcs Box 2



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ02BALI Coast Lisca



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ023MA Coast Mosaico

Pcs Box 12



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ023MD Coast Mosaico 3D

Pcs Box 9

River

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE
Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
FJ04GA



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ04BA



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0468



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0463



Antislip
9 mm



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0468A



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0463A



Outfloor20
20 mm



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ04BA2



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ04682



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0463LI River Lisca




120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ04BALI River Lisca



30x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ04MB River Muretto

Pcs Box 6



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ043MA River Mosaico

Pcs Box 12



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ043MD River Mosaico 3D

Pcs Box 9

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
FJ0476

Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"
FJ04GT2

Pcs Box 2

Sea

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE
Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
FJ03GA



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ03BA



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0368



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0363



Antislip
9 mm



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0368A



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0363A



Outfloor20
20 mm




120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ03BA2



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ03682



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0363LI Sea Lisca




30x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ03MB Sea Muretto

Pcs Box 6



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ03BALI Sea Lisca



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ033MA Sea Mosaico

Pcs Box 12



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ033MD Sea Mosaico 3D

Pcs Box 9

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
FJ0376

Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"
FJ03GT2

Pcs Box 2

Creek

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE
Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
FJ05GA



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ05BA



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0568



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0563



Antislip
9 mm



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
FJ0568A



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0563A



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
FJ0563LI Creek Lisca



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
FJ05BALI Creek Lisca



30x55 | 11^{7/8}"x21^{5/8}"
FJ05MB Creek Muretto



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ053MA Creek Mosaico



30x30 | 11^{7/8}"x11^{7/8}"
FJ053MD Creek Mosaico 3D

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
FJ0576

Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"
FJ05GT2

Pcs Box 2

**OUR NAME STANDS FOR TECHNICAL
AND AESTHETIC EXCELLENCE.**



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance.

We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

Italgraniti Group sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla **produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT

La **certificazione UNI ISO 9001 2015** è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. Italgraniti Group ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. Italgraniti Group decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per Italgraniti Group. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for Italgraniti Group. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is **a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

**ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA
ENERGETICA ATTRAVERSO:**

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet
- 90% di riciclo dei rifiuti.

**ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS
ENERGY EFFICIENCY THROUGH:**

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets
- 90% recycling of waste.



**BASSE EMISSIONI DI
GAS IN ATMOSFERA
LOW ATMOSPHERIC
GAS EMISSIONS**



**100% RISPARMIO
CONSUMI IDRICI
100% WATER
CONSUMPTION SAVINGS**



**100% RICICLO DEGLI
SCARTI CRUDI
100% RECYCLING
OF UNFIRED WASTE**



**100% RICICLO DEGLI
SCARTI COTTI
100% RECYCLING OF
FIRED WASTE**



**100% PACKAGING
RICICLATO
100% RECYCLED
PACKAGING**



**90% RICICLO DEI RIFIUTI
INDUSTRIALI
90% RECYCLING OF
INDUSTRIAL WASTE**



**MONITORAGGIO
INQUINAMENTO ACUSTICO
NOISE POLLUTION
MONITORING**



**100% PALLET
RICICLATI
100% RECYCLED
PALLETS**



LEED™ è un sistema di certificazione volontario, per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ad alte prestazioni; promuove un sistema di progettazione integrata che riguarda l'intero edificio. È sviluppato dall'U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) associazione che fornisce un approccio globale alla sostenibilità dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave della salute umana ed ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

LEED™ is a voluntary certification system, for the design, construction and management of high performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that concerns the whole building. It is developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association which provides a global approach to sustainability, providing recognition for virtuous performance levels in key areas of human and environmental health. The system is based on rating credits for each of the requisites featuring the sustainability of the building. The sum of the credits composes the certification level achieved.

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, the collective whole and the environment.



Tutti i prodotti Italgraniti Group contengono un'elevata percentuale di materie prime riciclate. Questa importante caratteristica contribuisce all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

All Italgraniti Group products contain a large percentage of recycled raw materials. This significant characteristic contributes towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



EPD (Environmental Product Declaration), è una certificazione volontaria che mette in evidenza le prestazioni ambientali di prodotto/processo/servizio per migliorarne la sostenibilità. Attraverso la dichiarazione EPD, Italgraniti Group comunica a partner, operatori e consumatori, l'efficacia delle politiche di sostenibilità intraprese e i dati sull'intero ciclo di vita dei propri materiali. I prodotti certificati EPD sono richiesti dai principali sistemi di certificazione internazionali (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) e sono premianti nel quadro normativo nazionale relativo agli appalti pubblici.

EPD (Environmental Product Declaration) is a voluntary certification which highlights the environmental performance levels of a product/process/service to improve its sustainability. Through its EPD declaration, Italgraniti Group notifies its partners, operators and consumers of the efficiency of the sustainability policies undertaken and the data concerning the entire life cycle of its materials. EPD certified products are required by the main international certification systems (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) and they are rewarding as part of national regulations for public tenders.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione.

Tutte le collezioni Impronta contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes.

All Impronta collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato.

Tutte le collezioni Impronta contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier.

All Impronta collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM ISO 14021

Nell'aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente italiano ha introdotto una serie di criteri ambientali per l'edilizia, chiamati CAM Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia -, volti a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Impronta contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

In April 2016 the Italian Environment Ministry introduced a series of environmental criteria for construction, called CAM Edilizia - Minimum Environmental Criteria for Construction -, aimed at facilitating the insertion of eco-sustainability requirements in calls for tender of public works. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Impronta contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™ ed altri).


Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™ and others).



Natural Power


Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

NATURALE | MATTE
9 MM THICK
IMBALLI | PACKING

		 PCS BOX	 M² BOX	 KG BOX	 BOX PALLET	 M² PALLET	 KG PALLET
	FONDO NATURALE 160x80 62 ^{7/8} "x31 ^{1/2} "	1	1,28	28,55	36	46,08	1.048,00
	FONDO NATURALE 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	2	1,44	30,22	36	51,84	1.108,00
	LISCA 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	2	1,44	30,06	36	51,84	1.102,16
	FONDO NATURALE/ANTISLIP 60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	4	1,44	29,63	30	43,20	909,00
	FONDO NATURALE/ANTISLIP 30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	8	1,44	29,41	32	46,08	961,15
	LISCA 30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	8	1,44	29,99	32	46,08	979,84
	MOSAICO 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	12	1,08	25,92	30	32,40	797,60
	MOSAICO 3D 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	9	0,81	16,31	30	24,30	509,51
	MURETTO 30x55 11 ^{7/8} "x21 ^{5/8} "	6	0,99	19,68	24	23,75	492,32
	GRADONE CON TORO 120x33x4 47 ^{1/4} "x13"x15 ^{1/4} "	2	0,79	18,40	16	12,67	314,40
	BATTISCOPA 7x60 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	10	0,42	8,60	72	30,23	639,20

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

ANTISLIP
20 MM THICK
IMBALLI | PACKING

		 PCS BOX	 M² BOX	 KG BOX	 BOX PALLET	 M² PALLET	 KG PALLET
	FONDO 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	1	0,72	31,53	36	25,92	1.155,08
	FONDO 60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2	0,72	31,55	30	21,60	966,65
	GRADONE CON TORO ARROTONDATO 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2	0,72	32,24	20	14,39	664,80
	GRADONE ANGOLARE CON TORO ARROTONDATO DX E SX 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2	0,72	32,24	20	14,39	664,80
	GRADONE ASSEMBLATO 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2	0,72	32,24	48	34,55	1.567,52
	GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO DX E SX 30x120 cm 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	2	0,72	32,24	48	34,55	1.567,52
	ALZATA CON SCURETTO 20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	2	0,48	21,40	-	-	-
	GOCCIOLATOIO LUCIDATO IN COSTA 20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	2	0,48	21,40	-	-	-
	BORDO L 20x22x120 cm 8"x8 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	1	0,24	10,70	-	-	-
	GRADONE CON TORO ARROTONDATO 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	1	0,18	7,95	-	-	-
	GRADONE ANGOLARE CON TORO ARROTONDATO DX E SX 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	1	0,18	7,95	-	-	-
	GRADONE ASSEMBLATO 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	3	0,54	23,85	-	-	-
	GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO DX E SX 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	3	0,54	23,85	-	-	-
	ALZATA CON SCURETTO 20x60 cm 8"x23 ^{1/2} "	2	0,24	10,60	-	-	-
	GRIGLIA 14x60 cm 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2	0,16	8,00	-	-	-
	CANALINA 8x14x60 cm 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	2	0,16	8,00	-	-	-
	GOCCIOLATOIO LUCIDATO IN COSTA 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	1	0,18	7,95	-	-	-
	BORDO L 15x15x60 cm 6"x6"x23 ^{1/2} "	2	0,18	8,00	-	-	-

Fjord

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

PEZZI SPECIALI | TRIMS
ANTISLIP
20 MM THICK

								
Gradone con toro arrotondato	Gradone angolare con toro arrotondato DX e SX	Gradone assemblato	Gradone assemblato DX e SX	Alzata con scuretto	Griglia	Canalina	Gocciolatoio lucidato in costa	Bordo L
30x120 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	30x120 11 ^{7/8} "x47 ^{1/4} "	20x120 8"x47 ^{1/4} "	14x60 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	8x14x60 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	20x120 8"x47 ^{1/4} "	20x22x120 8"x8 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "

SEA										
FJ03G5R ●	DX	FJ03D5R ●	FJ03G5A ●	DX	FJ03D5A ●	FJ03AL2 ●	FJ03GG6 ●	FJ03CA6 ●	FJ03SG2 ●	FJ03BR2 ●
	SX	FJ03S5R ●		SX	FJ03S5A ●					

RIVER										
FJ04G5R ●	DX	FJ04D5R ●	FJ04G5A ●	DX	FJ04D5A ●	FJ04AL2 ●	FJ04GG6 ●	FJ04CA6 ●	FJ04SG2 ●	FJ04BR2 ●
	SX	FJ04S5R ●		SX	FJ04S5A ●					

								
Gradone con toro arrotondato	Gradone angolare con toro arrotondato DX e SX	Gradone assemblato	Gradone assemblato DX e SX	Alzata con scuretto	Griglia	Canalina	Gocciolatoio lucidato in costa	Bordo L
30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	20x60 8"x23 ^{1/2} "	14x60 5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	8x14x60 3 ^{1/8} "x5 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	15x15x60 6"x6"x23 ^{1/2} "

SEA										
FJ03G6R ●	DX	FJ03D6R ●	FJ03G6A ●	DX	FJ03D6A ●	FJ03AL ●	FJ03GG6 ●	FJ03CA6 ●	FJ03SG6 ●	FJ03BR ●
	SX	FJ03S6R ●		SX	FJ03S6A ●					

RIVER										
FJ04G6R ●	DX	FJ04D6R ●	FJ04G6A ●	DX	FJ04D6A ●	FJ04AL ●	FJ04GG6 ●	FJ04CA6 ●	FJ04SG6 ●	FJ04BR ●
	SX	FJ04S6R ●		SX	FJ04S6A ●					



- Fascia prezzo al mq. | Price band per m²
- Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO | TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА		METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ		REFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СЫСЛКА НА НОРМУ		VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ	
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm		
			(mm)		(%) (mm)		
			Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина		±0.9	±0.6 ±2.0	
			Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина		±0.5	±5.0 ±0.5	
			Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradtheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Прямолинейность углов		±0.75	±0.5 ±1.5	
	Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность		±0.75	±0.5 ±2.0	
			Planarità - Warpage - Ebenförmigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность		±0.75	±0.5 ±2.0	
			Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте		95 % min.	95 % min.	
	Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.				
			sp. > = 7,5 mm: min 1300 N				
			sp. < 7,5 mm: min 700 N				
	Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость К Абразивному Воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.				
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель				
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1				
	Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1				
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель				
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель				
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreinerer und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель				
	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует				
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89			> 0,40 Dry / > 0,40 Wet		
		ANSI A326.3 D COF			≥ 0,42 Wet		

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización. Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken Karten im auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le syte:
Fichas técnicas consultables en el sito:
Справочная информация на сайте:
www.italgranitigroup.com



Printed in Italy:
September 2020

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.



italgranitigroup.com

Thanks to **effe.it**



ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Casinalbo - Modena - Italy
Tel +39 059 888411 - Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com