

EasyStyle[®]

HÜPPE[®]

Wandbekleding – voor een badkamer zonder tegelvoegen
Wall coverings – your bathroom without tile-joints

RENOVEREN IN 48 UUR
48
48-HOUR RENOVATION

MURMONTAGE ZONDER BOREN
DRILL-FREE WALL INSTALLATION

VERHOOGDE WATERDICHTHEID
IMPROVED WATER-TIGHTNESS

voor de verbouwing / before renovation



HÜPPE EasyStyle

Een nieuwe stijl voor uw badkamer
Fresh style for your bathroom

Wat dacht u van een nieuwe look voor uw badkamer? Met de wandbekleding van **HÜPPE** kunt u uw doucheruimte snel en eenvoudig opnieuw inrichten – precies zoals u dat wilt. Perfect afgestemd op de douchecabines en doucheplateaus van **HÜPPE** zal uw douche het visuele hoogtepunt van uw badkamer worden.

De 3 mm dikke aluminium composietpanelen met eenzijdige, digitale plaatbedrukking en een oppervlakteveredeling met UV-lak zijn slijtvast, kleurvast, krasvast en chemicaliën bestendig. **HÜPPE EasyStyle** wandbekleding heeft weinig voegen en kan dankzij de doorlopende decors perfect worden aangebracht. De doucheachterwanden zijn verkrijgbaar in twee standaardafmetingen, 1000 x 2550 mm en 1500 x 2550 mm, en kunnen ter plaatse met gebruikelijke gereedschappen op maat worden gezaagd en nauwkeurig worden gemonteerd. Voor de verbinding van de afzonderlijke panelen – ook hoek – en voor eind afsluitingen zijn aluminium profielen in vijf kleuren beschikbaar.

How about a new look for your bathroom? With **HÜPPE** wall coverings, you can quickly and easily revamp your shower area to suit your tastes. A perfect match with **HÜPPE** shower enclosures and shower surfaces, **HÜPPE** wall coverings will make your shower the visual highlight of your bathroom.

The 3 mm-thick aluminium composite panels with digital print on one side and with a UV surface coating are abrasion-resistant, colour-fast, scratch-proof and chemical-resistant. **HÜPPE EasyStyle** wall coverings are practically joint-free and can seamlessly cover whole walls thanks to continuous patterns. The wall panels are available in the two standard sizes 1000 x 2550 mm and 1500 x 2550 mm and can be cut to size on site using standard tools and adapted to fit exact requirements. Optionally, they can also be fitted with aluminium connection profiles. All profiles are available in five colours for connecting individual panels (including around corners) and for edge finishing.






Perfekte aansluiting zonder voegen
Seamless and perfect fitting connections






HÜPPE EasyStyle

Collecties Collections




DESIGN ELEMENTS COLLECTION

ITALIAN STONE COLLECTION



BARCELONA DESIGN COLLECTION



INDIVIDUAL DESIGN








Naast de talrijke decors uit de vier stijlvolle designcollecties biedt HÜPPE ook individuele decors aan volgens de wensen van de klant. Bijvoorbeeld met persoonlijke foto's of aangekochte motieven uit een beeld databank. Voor het beste resultaat wordt een resolutie van minimaal 300 dpi aanbevolen. Levertijden en precieze technische details zijn op aanvraag verkrijgbaar. Alongside numerous options from four stylish design collections, HÜPPE also offers customised designs to suit customer wishes. These could be personal photos or images purchased from a photo database. For optimum results, we recommend a resolution of at least 300 dpi. Delivery times and technical specifications are available on request.

PRINT ON DEMAND

De indrukwekkende natuurbeelden maken een statement in de badkamer als print-on-demand decors.

As print-on-demand designs, these impressive images of the natural world make a statement in the bathroom.




HÜPPE EasyStyle

Montage Installation




Verwijder uw bad en maak plaats voor uw nieuwe douche.

Remove your bathtub and make room for your new shower.



Verplaats de wandaansluitingen, egaliseer de wand en maak hem klaar.

Move your water connections, fill in and prepare the wall.



Installeer het nieuwe doucheplateau met de afdichtingstape.


Install the new shower surface including sealing tapes.



Indien nodig: installeer het afdichtingssysteem.

Where appropriate: Install the waterproofing system.

Accessoires voor afdichting Accessories for water-sealing





Afdichting: speciaal voor dit toepassingsgebied bieden wij u, optioneel verkrijgbaar als accessoire, volledige en perfect op elkaar afgestemde systeemoplossingen – gecertificeerd en conform het ABP! (algemeen bouwtechnisch keuringscertificaat)

De flexibele en scheuroverbruggende waterdichting voorkomt op betrouwbare wijze vochtschade aan de overgangen van wand naar vloer en sluit in vergelijking met gebruikelijke afdichtingsproducten ook de overlappingen optimaal en zorgvuldig af. Het HÜPPE EasyStyle afdichtingssysteem is zelfklevend. De wandbekleding kan er direct worden aangebracht, zonder wachttijd.

Water sealing systems: we offer a solution especially for this type of application as an optional extra. A coordinated and universal system solution – certified with a general building inspection certificate!


The flexible and crack-bridging sealing system reliably prevents moisture damage to walls and floors. In comparison to conventional sealing products the system is self welding in joint areas. The HÜPPE EasyStyle sealing system is self-adhesive, wall panelling can be laid directly on top immediately after installation.




Montage met aluminium profielen
Installation with aluminum profiles



Montage zonder voegen
Jointless installation



V-frezen
V-Groove milling



Monteer nu de HÜPPE EasyStyle achterwand. De 3 mm dikke aluminium composietpanelen in twee standaardafmetingen kunnen zonder vuil en stof ter plaatse op maat worden gezaagd en geplaatst.

Ze worden direct tegen elkaar gelijmd zodat u in uw doucheruimte vrijwel geen voegen ziet. Optioneel kan de wandbekleding ook worden gemonteerd met smalle aluminium profielen.

Now install the HÜPPE EasyStyle wall panelling. Without dust or dirt the 3mm thick aluminum composite panelling is easily cut to size from the two standard widths on site and mounted onto the substrate.

A practically seamless look for the shower-area is possible when pannels are installed directly end-to-end. Optionally the wall panelling can also be installed with narrow aluminum conneciton profiles.

Plaats de douchecabine,
bijv. de HÜPPE Xtensa pure,
en u bent KLAAR!
Install the shower enclosure,
for example the HÜPPE Xtensa pure,
and you're DONE!



HÜPPE EasyStyle

Het complete douchesysteem zonder boren The complete shower system without drilling

Naast de standaard verbindingsprofielen kan de **HÜPPE EasyStyle** wandbekleding optioneel worden gecombineerd en gemonteerd met de profielen met geïntegreerde inschuifrail van **HÜPPE Select+**.

Als u deze profielen gebruikt, kunt u een groot aantal organizers en accessoires in uw badkamer monteren zonder te boren. De profielen zijn verkrijgbaar in de vijf bijpassende kleuren van de standaard **HÜPPE EasyStyle** profielen.

In addition to the standard connection profiles, the **HÜPPE EasyStyle** wall panels are also optionally available with **HÜPPE Select+** compatible connection profiles.

The use of these profiles opens up the possibility of a wide range of **Select+** Organizers and accessories, mounted directly in your bathroom without drilling. The profiles are also available in the 5 standard matching **EasyStyle** colours.

Aluminium profiel (afdekprofiel)

Aluminium profile (cover profile)



SELECT+ ORGANIZER zonder boren in de wand te integreren

SELECT+ ORGANIZER installation without drilling



SELECT+ 10mm Walk-In Montage zonder boren

SELECT+ 10mm Walk-In installation without drilling


Plaats de Walk-In **Select+** volledig zonder te boren – dat kan door de **EasyStyle** wandbekleding te combineren met de **Select+** verbingsprofielen. Zo verkleint u de kans op wandbeschadiging en zorgt u voor een grotere waterdichtheid in de doucheruimte.

Combining EasyStyle wall pannels with the Select+ connection profile means that you can install the Select+ 10mm Walk-In without the need for drilling. This reduces the risk of damage to the wall and helps ensure a water-tight shower-area.



HÜPPE EasyStyle wandbekleding plaatsen met **Select+** montageprofielen

Install **HÜPPE EasyStyle** wall covering with **Select+** connection profile



Zonder boren schroeven in montage profiel plaatsen

Place the no-drilling screw set into the connection profile.



Select+ 10mm Walk-In plaatsen

Finish installing the **Select+** 10 mm Walk-In.



YOUTUBE
Link: Montagevideo
Link: montage movie



HÜPPE EasyStyle

Artikeloverzicht

Article overview









WANDBEKLEDING

WALL COVERING

Hoogte Height	Type Model	Breedte Width	Verpakkingseenheid Packaging unit	Artikelnummer Item number
2550	HÜPPE EasyStyle Wandbekleding	1000	afhankelijk van de bestelling	ES0101
2550	HÜPPE EasyStyle wall covering	1000	depending on order	
2550	HÜPPE EasyStyle Wandbekleding	1500	afhankelijk van de bestelling	ES0102
2550	HÜPPE EasyStyle wall covering	1500	depending on order	

PROFIELEN

PROFILE

Type Model	Profiel Profile	Artikelnummer Item number
Hoekprofiel buitenzijde Corner profile, outer		ES0201
Hoekprofiel binnenzijde Corner profile, inner		ES0202
Eindprofiel End profile		ES0203
Verbindingsprofiel Connecting profile		ES0204
3-voudige stoothoekkapje Triple protection corner cap		ES0205
2-voudige stoothoekkapje Double protection corner cap		ES0206
Hoekprofiel HÜPPE Select+ compatibel met accessoires Corner profile for HÜPPE Select+ organizer mounting		ES0207
Verbindingsprofiel HÜPPE Select+ compatibel met accessoires/montage zonder boren Connection profile HÜPPE Select+ organizer mounting/no-drilling mounting		ES0208
Eindprofiel HÜPPE Select+ compatibel met accessoires/montage zonder boren End profile HÜPPE Select+ organizer mounting/no-drilling mounting		ES0209
Schroevenset voor de montage van een Select+ 10mm Walk-In alleenstaande zijwand zonder boren met het EasyStyle Select+ profiel Screw set for installing a Select+ 10 mm Walk-In free-standing side panel without drilling with the EasyStyle Select+ profile.		ES0210



ACCESSOIRES, MONTAGE

ACCESSORIES, INSTALLATION

Type Model	Artikelnummer Item number
Montageset (siliconen en dubbelzijdige tape – materiaal voor één plaat) Installation kit (silicone and adhesive strip – material for one panel)	ES0301 000
Tweecomponentenlijm (Verbruik van 6,5 kg resulteert in +/- 2,55 m² met een vertanding van 5x5mm.) Het exacte verbruik kan variëren afhankelijk van de ondergrond en de grootte van de vertanding. Two-component adhesive. (Consumption 6.5 kg container yields ± 2.55 m² with 5 × 5 mm toothing.) The precise consumption can vary according to the subsurface and toothing size.	ES0302 000
Onderlegging set (montagehulp) Adjusting shim set (installation aid)	ES0303 000

ACCESSOIRES

ACCESSORY, SEAL

Type Model	Hoeveelheid Quantity	Artikelnummer Item number
Wandafdichtingsset met muurdichtingskragen, 7,5 m ² wandoppervlak. Wall-sealing set with wall sleeves, 7.5 m ² wall surface.	1x  1x  2x 	ES0310
Wandafdichtingsset met muurdichtingskragen, 15 m ² wandoppervlak. Wall-sealing set with wall sleeves, 15 m ² wall surface.	1x  2x  4x 	ES0304
Douchebakafdichtingsset met geluidsisolatie Lengte 6 m. Tray-sealing tape set with drip deflector. Length of 6 m.	2x  1x  1x 	ES0311
Aanvullende set voor douchebak - afdichtingsband voor vlakke inbouw. Supplement set for tray-sealing tape for flush-fitting installation.	5 st./pcs. 	ES0306
Toevoeging: binnenhoeken voor afdichting met de vloer. Accessory: Inside corner for sealing with the floor.	5 st./pcs. 	ES0307
Universele primer Oppervlaktebedekking tot 25 m ² afhankelijk van de ondergrond. Universal primer. Surface coverage up to 25 m ² depending on substrate.	5 kg 	ES0308
Spuitleim voor een oppervlakte van 4-5 m ² voor herstellingen aan beschadigde afdichtingen en voor het voorbereiden van ondergronden met een nog hoger restvochtgehalte. Spray adhesive for 4–5 m ² area. Ideal for repairing damaged seals and for priming substrates with residual humidity that is still too high.	500 ml 	ES0309
Toevoeging: I-box-manchet. Accessory: I-box collar.	1 st./pcs. 	ES0312
Toevoeging: Buitenhoeken voor afdichting met de vloer. Accessory: Outside corner for sealing with the floor.	5 st./pcs. 	ES0313
Toevoeging: Insteekband met snijbescherming 10mtr. Accessory: Cut protection inner lining 10 m.	1 st./pcs. 	ES0314
Uitbreidingszone montagehulp In combinatie met art.nr. ES0304/ES0310 Gebruik: vergemakkelijkt de installatie van wandkragen rond kraanverlengstukken. Expansion zone assembly aid for combination with article numbers ES0304/ES0310 Application: facilitates installation of wall sleeves around tap extensions.	20 st./pcs. 	ES0315

HÜPPE EasyStyle

Toepassingsvoorbeelden Usage Example

De mogelijkheden van **EasyStyle** reiken veel verder dan de doucheruimte. Met de veelzijdige wandbekleding kunt u ook unieke toiletten, berging, keukenachterwand of volledige wellnessruimtes inrichten. Of u nu met hout, steen, tegels, textiel of beton werkt, dankzij het UV-bestendige drukprocédé zien de oppervlakken er zeer natuurlijk en driedimensionaal uit. U kunt uw eigen decor ontwerpen met individuele motieven.

The possibilities of EasyStyle go far beyond the shower area. Its diverse wall coverings just as easily lend a personal touch to toilets, washing areas or even entire wellness areas. Be it a wood, stone, tile, textile or concrete effect, the UV-resistant printing process makes surfaces look extremely natural and three-dimensional. You can even create your own imaginative designs with images of your choice.





HÜPPE EasyStyle

Voordelen Benefits

Waarom HÜPPE EasyStyle?

1. Hygiëne en reiniging:

Dankzij de standaardafmetingen van 1000 x 2550 mm en 1500 x 2550 mm kunt u een grote doucheruimte creëren zonder tegelvoegen die gemakkelijk vuil worden. Zo kunt u uw douche gemakkelijk en snel schoonmaken en blijft de ruimte ook op lange termijn hygiënischer.

2. Individualisierung:

De talrijke designcollecties van EasyStyle bieden een brede waaier aan mogelijkheden. Dankzij het innovatieve drukprocédé kunnen op verzoek ook panelen met individuele motieven worden vervaardigd. Voor de verbinding van de afzonderlijke panelen zijn aluminium profielen in vijf kleuren beschikbaar.

3. Renovatie in 48 uur:

HÜPPE EasyStyle kan rechtstreeks op de oude tegels worden aangebracht met siliconen en zelfklevende tape of met een oppervlaktelijm. Het is dus niet nodig om de oude tegels uit te breken. Op die manier kunt u uw doucheruimte veel sneller en met minder vuil en stof renoveren.

4. Duurzaamheid:

Dankzij de speciale oppervlaktebehandeling met UV-lak is de HÜPPE EasyStyle wandbekleding kras- en stootvast en bestand tegen chemicaliën. Deze eigenschappen maken het materiaal bijzonder duurzaam en resistent.



Why HÜPPE EasyStyle?

1. Hygiene & Cleaning:

Standardized sizes of 1000 x 2550mm and 1500x2550mm enable large shower areas without lime scale build up. This makes for easier and faster cleaning and as a result the shower area remains hygienic for longer.

2. Individualisation:

Modern design collections with a huge variety of decors, plus individual decors on demand. In addition, matching aluminium connection profiles in five colour options.

3. 48 hours renovation:

3 mm aluminium composite wall panels are easy to handle and install, resulting in an easier and cleaner installation with less noise and dirt. All possible using standard tools.

4. Durability:

Thanks to the specially developed UV coating HÜPPE EasyStyle Wall panels are scratch- and shock-proof and also resistant to chemicals. These features make the material extremely durable.



