

Limestone di Impronta

FINELY BALANCED STONE-LOOK


5 colours / 8 sizes



IMPRONTA
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

porcelain stoneware





Limestone di Impronta Contents

04	Genuine naturalness
06	StrideUp
08	Limestone Collection
12	Riga, reaching the core
16	Dehors
22	Minimalist mood
26	Foglie, a sinuous weave
30	Felce, delicate plant wonder
34	Harmonious simplicity with revolutionary surface
36	Items
51	Tech info
52	Eco-sustainable development

- 1. White
- 2. Beige
- 3. Grey
- 4. Taupe
- 5. Dark

Genuine naturalness

6

Limestone di Impronta è una pietra ceramica dalla texture elegantemente naturale ed essenziale, nata per rispondere al bisogno di ambienti confortevoli e rigeneranti.

In Limestone convergono più riferimenti minerali e un sapiente bilanciamento che unisce una texture compatta tipicamente calcarea e rare venature fini e delicate.

Limestone by Impronta is a ceramic stone with an elegantly natural and essential texture, created to meet the need for comfortable and regenerating environments.

Limestone merges several mineral references and its skilful balance combines a typically compact limestone texture with rare, fine and delicate veins.

Limestone von Impronta ist ein keramischer Stein mit einer eleganten, natürlichen und essentiellen Textur, der entwickelt wurde, um dem Bedürfnis nach einer komfortablen und regenerierenden Umgebung gerecht zu werden.

In Limestone treffen mehrere mineralische Referenzen aufeinander, und ein geschicktes Gleichgewicht kombiniert eine typische kompakte Kalksteintextur mit seltenen, feinen und zarten Adern.

Limestone d'Impronta est une pierre céramique à la texture élégamment naturelle et essentielle, conçue pour répondre au besoin d'espaces confortables et régénérants.

Limestone est l'union de références minérales et d'un savant équilibre qui associe une texture compacte typiquement calcaire et de rares veines fines et délicates.


Limestone de Impronta es una piedra cerámica con una textura de elegancia sencilla y natural, creada para dar respuesta a la necesidad de espacios confortables y regeneradores.

En Limestone confluyen múltiples referencias minerales y un hábil equilibrio que combina la textura compacta típica de la caliza con unas raras vetas finas y delicadas.

Коллекция Limestone от Impronta – это керамический камень с элегантной, натуральной и лаконичной текстурой, созданной для оформления комфортных и уютных пространств.

В коллекции Limestone гармонично сочетаются качества несколько видов минералов, создавая характерную компактную известковую текстуру с редкими, тонкими и нежными прожилками.

- 1 White
- 2 Beige
- 3 Grey
- 4 Taupe
- 5 Dark



7



New Technology

StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

StrideUp® è la tecnologia rivoluzionaria che combina un'elevata resistenza allo scivolamento e una morbidezza di superficie unica. StrideUp® garantisce un elevato coefficiente di attrito dinamico, ideale per pavimentare zone ad elevato calpestio e, al tempo stesso, possiede una superficie morbida, facile da pulire e da igienizzare. Il gres porcellanato StrideUp® è versatile, risponde a importanti esigenze di sicurezza e offre continuità tra ambienti interni ed esterni: una soluzione sicura, pensata con stile.

StrideUp® is the revolutionary technology which combines outstanding slip-resistance with a unique surface softness.

StrideUp® guarantees a superior dynamic coefficient of friction, which is ideal for tiling areas with high foot traffic and, concurrently, it has a soft surface which is easy to clean and sanitise. StrideUp® porcelain stoneware is versatile, complying with significant safety requirements and offering continuity between indoor and outdoor settings: it is a safe solution, devised with style.

StrideUp® ist die revolutionäre Technologie, die hohe Rutschfestigkeit und einzigartige Oberflächenweichheit kombiniert. StrideUp® garantiert einen hohen dynamischen Reibungskoeffizienten, ideal als Bodenbelag für beanspruchte Flächen und hat gleichzeitig eine weiche Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist. StrideUp® Feinsteinzeug ist vielseitig, erfüllt wichtige Sicherheitsanforderungen und bietet Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereichen: eine sichere und stilvolle Lösung.

StrideUp® est la technologie révolutionnaire qui associe une résistance au glissement élevée et une douceur de la surface unique. StrideUp® garantit un coefficient de frottement dynamique élevé, idéal pour revêtir les espaces très fréquentés, tout en proposant une surface douce, facile à nettoyer et à entretenir. Le grès cérame StrideUp® est polyvalent, répond à des prescriptions de sécurité très strictes et offre une continuité entre espaces intérieurs et extérieurs.

StrideUp® es la tecnología revolucionaria que combina una alta resistencia al deslizamiento y una suavidad superficial única. StrideUp® garantiza un alto coeficiente dinámico de fricción, ideal para pavimentar zonas muy transitadas y, al mismo tiempo, tiene una superficie suave, fácil de limpiar y desinfectar. El gres porcelánico StrideUp® es versátil, responde a importantes necesidades de seguridad y ofrece continuidad entre ambientes interiores y exteriores: una solución segura, diseñada con estilo.

StrideUp® – это революционная технология, сочетающая высокую устойчивость к скольжению и мягкость уникальной поверхности. StrideUp® гарантирует высокий коэффициент динамического трения, что делает эту плитку идеальным решением для пешеходных зон с высоким уровнем изнашивания, и в то же время плитка обладает мягкой поверхностью, которую легко очищать и гигиенически обрабатывать. StrideUp® – это универсальная плитка из керамогранита, отвечающая важным требованиям безопасности и позволяющая создавать связность между интерьерами и наружными пространствами. Это надежное и стильное решение.

Limestone è disponibile in tre tecnologie: 9mm StrideUp, grandi lastre Supreme in spessore ultra slim 6mm e 20mm Dehors, la superficie monolitica per l'outdoor.

Limestone is available in three technologies: 9-mm StrideUp, Supreme large slabs in ultra slim 6-mm thickness and 20-mm Dehors, the monolithic surface for outdoors.



Limestone steht in drei Technologien zur Verfügung: 9mm StrideUp, Großformat Supreme mit einer ultra slim Stärke von 6mm und 20mm Dehors, der monolithische Belag für den Außenbereich.

Limestone est disponible en trois technologies : 9 mm StrideUp, grandes dalles Supreme en épaisseur ultra slim 6 mm et 20 mm Dehors, la surface monolithique pour l'extérieur.

Limestone está disponible en tres tecnologías: 9 mm StrideUp, grandes placas Supreme con grosor ultrafino de 6 mm y 20 mm Dehors, la superficie monolítica para uso en exterior.

Коллекция Limestone представлена в трех вариантах: StrideUp толщиной 9 мм, крупные ультратонкие плитки Supreme толщиной 6 мм и Dehors толщиной 20 мм, монолитная поверхность для наружных пространств.

Limestone Collection

**9 mm
thick**

StrideUp®
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

NATURALE | MATTE



120x120 | 47^{1/4"} x 47^{1/4"}



160x80 | 62^{7/8"} x 31^{1/2"}




80x80 | 31^{1/2"} x 31^{1/2"}



80x40 | 31^{1/2"} x 15^{3/4"}



Antislip
80x80 | 31^{1/2"} x 31^{1/2"}



120x60 | 47^{1/4"} x 23^{1/2"}



60x60 | 23^{1/2"} x 23^{1/2"}



30x60 | 11^{7/8"} x 23^{1/2"}

**6 mm
thick**

Supreme®
EXTRAORDINARY SLABS

NATURALE | MATTE



120x280 | 47^{1/4"} x 110^{1/4"}

**20 mm
thick**

Dehors®
FLOORS FOR OUTSIDE LIFE

ANTISLIP



80x80 | 31^{1/2"} x 31^{1/2"}



120x60 | 47^{1/4"} x 23^{1/2"}

Wall:
White Supreme 120x280x0,6
Chimney:
Riga Dark 60x120
Floor:
White 120x120

Finely balanced stone-look

Limestone di Impronta

White / Dark



Riga, reaching the core

Riga riproduce una lavorazione tipica delle pietre naturali più raffinate. La marcata tridimensionalità della struttura superficiale enfatizza la straordinaria tempra minerale della collezione, creando un motivo decorativo essenziale e materico.

Riga reproduces a workmanship typical of the finest natural stones. The pronounced three-dimensionality of the surface structure emphasises the collection's extraordinary mineral hardness, creating an essential, textured decorative pattern.



Riga reproduziert eine Verarbeitung, die für die feinsten Natursteine typisch ist. Die ausgeprägte Dreidimensionalität der Oberflächenstruktur unterstreicht die außergewöhnliche mineralische Härte der Kollektion und schafft ein wesentliches, strukturiertes Dekorationsmotiv.

Riga reproduit un façonnage typique des pierres naturelles les plus raffinées. La tridimensionnalité marquée de la structure de la surface met en valeur l'extraordinaire caractère minéral de la collection, créant ainsi un motif décoratif essentiel et matériel.

Riga reproduce un procesamiento típico de las mejores piedras naturales. La marcada tridimensionalidad de la estructura de la superficie enfatiza la extraordinaria personalidad mineral de la colección, creando un motivo decorativo esencial y material.

Коллекция Riga вдохновлена характерной отделкой самых изысканных натуральных камней. Ярко выраженный трехмерный эффект поверхности подчеркивает уникальный минеральный характер коллекции, создавая лаконичный и фактурный декоративный мотив.



Grey / Dark



Wall:
Riga Grey 60x120
Dark Supreme 120x280x0,6
Floor:
Dark 120x120





Dehors®

FLOORS FOR OUTSIDE LIFE

Limestone combina stile e sicurezza per qualsiasi pavimentazione outdoor. Il giardino, la piscina, il patio, la terrazza: Dehors® espande e completa il progetto di interior design. Disponibile in due formati (80x80 e 60x120), la versione spessore 20 mm ha eccezionali proprietà antiscivolo, una resistenza superlativa e un esteso corredo di pezzi speciali.

Limestone combines style and safety for any outdoor flooring. The garden, the pool, the patio, the terrace: Dehors® expands and completes the interior design project. Available in two sizes (80x80 and 60x120), the 20-mm thick version has exceptional anti-slip properties, superlative resistance and an extensive range of special pieces.

Wall:
Riga Taupe 60x120
Floor:
White 80x80 20mm

Kalkstein vereint Stil und Sicherheit für jeden Bodenbelag im Freien. Garten, Schwimmbad, Patio, Terrasse: Dehors® erweitert und vervollständigt das Innenarchitekturprojekt. Die in zwei Formaten (80x80 und 60x120) erhältliche 20 mm starke Ausführung Version zeichnet sich durch außergewöhnliche Rutschfestigkeit, höchste Widerstandsfähigkeit und eine große Auswahl an Formteilen aus.

Limestone associe style et sécurité pour tous les revêtements de sol extérieurs. Jardin, piscine, patio, terrasse : Dehors® agrandit et complète le projet de design d'intérieur. Disponible en deux formats (80x80 et 60x120), la version en épaisseur 20 mm a des propriétés antidérapantes exceptionnelles, une excellente résistance et propose un grand nombre de pièces spéciales.

Limestone combina estilo y seguridad para cualquier suelo de exterior. El jardín, la piscina, el patio, la terraza: Dehors® amplía y completa cualquier proyecto de interiorismo. Disponible en dos formatos (80x80 y 60x120), la versión de 20 mm de grosor tiene unas propiedades antideslizantes excepcionales, una resistencia superlativa y una amplia gama de piezas especiales.

Коллекция Limestone сочетает в себе стиль и безопасность, для любой наружной поверхности. Сад, бассейн, патио, терраса: Dehors® довершает проекты оформления внутренних помещений. Коллекция представлена в двух форматах (80x80 и 60x120), а вариант толщиной 20 мм отличается превосходной устойчивостью к скольжению, невероятной прочностью и широким ассортиментом уникальных решений.

In Wall:
Riga Taupe 60x120
Taupe Mosaico Listello
28,5x28,5
Cabinet:
Dark Supreme 120x280x0,6
Floor:
Taupe 120x120

Out Wall:
Taupe Supreme 120x280x0,6
Floor:
Taupe 80x80 Antislip

Finely balanced stone-look

Limestone di Impronta

Taupe / Dark





Authentic stone
charm for
contemporary design

Kalkstein findet im Mosaik eine dekorative Ergänzung mit einer starken grafischen und materiellen Matrix, im Einklang mit der minimalistischen Berufung dieser Kollektion.

Limestone trouve dans la mosaïque un complément de décoration offrant une force graphique et matérielle forte, toujours en harmonie avec la vocation minimaliste de cette collection.

Limestone encuentra en el mosaico un complemento decorativo con una fuerte matriz gráfica y material, siempre en sintonía con el espíritu minimalista de esta colección.

Коллекция Limestone находит в мозаике яркий графический и фактурный декоративный элемент, гармонично довершающий минималистичный дух этой коллекции.

Minimalist mood



Limestone trova nel mosaico un complemento decorativo dalla forte matrice grafica e materica, sempre in sintonia con la vocazione minimalista di questa collezione.

Mosaic is a decorative complement with a strong graphic pattern and material matrix in Limestone, always in tune with the minimalist vocation of this collection.

Beige

Wall:
Beige Supreme 120x280x0,6
Beige Mosaico Foglie 27,3x31,6
Floor:
Beige 120x120

Foglie, a sinuous weave



28

Foglie è un mosaico che mitiga il rigore dell'effetto pietra con la sinuosità di un intreccio in continuo movimento. Un decoro che, pur rispettando appieno lo spirito minimalista della collezione, la arricchisce con una trama seducente e armoniosa.

Foglie is a mosaic that mitigates the rigour of the stone effect with the sinuosity of a continuously moving weave. A decoration that fully respects the minimalist spirit of the collection and enhances it with a seductive and harmonious texture.

Foglie ist ein Mosaik, das die Strenge der Steinoptik mit der Geschmeidigkeit eines Gewebes in kontinuierlicher Bewegung abmildert. Eine Dekoration, die den minimalistischen Geist der Kollektion voll und ganz respektiert und ihn mit einer verführerischen und harmonischen Textur bereichert.

Foglie est une mosaïque qui atténue la rigueur de l'effet pierre avec la sinuosité d'un entrelacement en mouvement continu. Une décoration qui, tout en respectant pleinement l'esprit minimaliste de la collection, l'enrichit avec une trame séduisante et harmonieuse.

Foglie es un mosaico que suaviza la dureza del efecto piedra con la sinuosidad de un tejido en continuo movimiento. Una decoración que, sin dejar de respetar en todo momento el carácter minimalista de la colección, la completa con una textura seductora y armoniosa.

Foglie – это мозаика, сочетающая строгий эффект камня с изящными и динамичными переплетениями. Этот декоративный элемент соответствует минималистичному характеру коллекции, довершая ее чувственными и гармоничными узорами.



29

Wall:
Dark Supreme 120x280x0,6
Mosaico Listello 28,5x28,5
Pool:
Dark Mosaico Listello 28,5x28,5
Floor:
Dark 80x80 20mm

Finely balanced stone-look

Limestone di Impronta

Dark



Felce, delicate plant wonder

Felce è una suggestiva decorazione vegetale, ariosa e vitale. Come per la carta da parati, il motivo grafico trova continuità sia in altezza che in larghezza, con in più tutti i vantaggi di un gres porcellanato decorato in linea inassorbente, durevole e facile da pulire.

Fern is an evocative, airy and vital plant decoration. As with the wallpaper, the graphic pattern finds continuity in both height and width, with all the advantages of an inline decorated porcelain stoneware that is non-absorbent, durable and easy to clean.

Wall:
Dark Supreme 120x280x0,6
Decoro Felce 60x120
Riga Dark 60x120
Floor:
Dark 120x120

Decoro Felce
/Dark

Felce Farn ist eine schöne, luftige und lebendige Pflanzendekoration. Wie bei der Tapete ist das grafische Muster sowohl in der Höhe als auch in der Breite durchgängig, mit allen Vorteilen eines inline dekorierten Feinsteinzeugs, das nicht saugfähig, langlebig und leicht zu reinigen ist.

Felce est une décoration suggestive végétale, aériée et vitale. Comme pour le papier peint, le motif graphique trouve une continuité aussi bien en hauteur d'en largeur, mais avec tous les avantages d'un grès cérame décoré : il est non absorbant, durable et facile à nettoyer.

Felce es una sugerente decoración vegetal, armoniosa y vital. Igual que en el papel pintado, el motivo decorativo encuentra continuidad tanto a lo alto como a lo ancho, con el añadido de todas las ventajas de un gres porcelánico decorado no absorbente, duradero y fácil de limpiar.

Felce – это чарующий растительный, воздушный и жизнерадостный декоративный элемент. Графический мотив продолжается как в высоту, так и в ширину, как обои, не забывая о преимуществах керамогранита, невпитывающего влагу, прочного и простого в использовании.

Grey / White

Wall:
Grey Supreme 120x280x0,6
White Mosaico 30x30
Forniture:
White Mosaico 30x30
Floor:
Grey 120x120

Harmonious simplicity with revolutionary surface

Una collezione versatile e sempre all'altezza di qualsiasi contesto commerciale grazie alla tecnologia StrideUp, che regala una superficie setosa e alte performance antiscivolo ideali per pavimentare zone sottoposte a intenso calpestio.

A versatile collection that is always up to any commercial context thanks to its StrideUp technology, which provides a silky surface and high anti-slip performance, ideal for flooring areas subject to intense foot traffic.

Eine vielseitige Kollektion, die dank der StrideUp-Technologie, die für eine seidige Oberfläche und eine hohe Rutschfestigkeit sorgt, jedem kommerziellen Kontext gewachsen ist - ideal für stark betretene Bodenbeläge.

Une collection polyvalente et toujours à la hauteur pour tous types de locaux commerciaux grâce à la technologie StrideUp, qui offre une surface soyeuse et hautes performances antidérapantes pour des espaces où le piétinement est intense.

Una colección versátil que está siempre a la altura de cualquier contexto comercial gracias a la tecnología StrideUp, que ofrece una superficie sedosa y un alto rendimiento antideslizante, ideal para pavimentar zonas muy transitadas.

Универсальная коллекция подходит для оформления любых коммерческих пространств благодаря технологии StrideUp, придающей поверхности шелковистую текстуру и превосходную устойчивость к скольжению. Это прекрасное решение для пешеходных зон с высоким уровнем изнашивания.



StrideUp®
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

White

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
StrideUp
Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%**



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
ILM01BAR White Riga

StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

9 mm
thick



160x80 | 62⁷/₈"x31¹/₂"
ILM01GA



120x120 | 47¹/₄"x47¹/₄"
ILM0112



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
ILM01BA



80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"
ILM0188



80x40 | 31¹/₂"x15³/₄"
ILM0184



60x60 | 23¹/₂"x23¹/₂"
ILM0168



30x60 | 11⁷/₈"x23¹/₂"
ILM0163

Antislip
9 mm



80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"
ILM0188A

Dehors®

FLOORS FOR OUTSIDE LIFE

20 mm
thick



80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"
ILM01882



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
ILM01BA2

Supreme®

EXTRAORDINARY SLABS

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE



Limestone di Impronta



6 mm
thick



120x280x0,6 | 47¹/₄"x110¹/₄"x1/4"
ILM01XPA

Beige

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
StrideUp
Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%**



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
ILM02BAR Beige Riga

StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

9 mm
thick



160x80 | 62⁷/₈"x31¹/₂"
ILM02GA



120x120 | 47¹/₄"x47¹/₄"
ILM0212



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
ILM02BA



80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"
ILM0288



80x40 | 31¹/₂"x15³/₄"
ILM0284



60x60 | 23¹/₂"x23¹/₂"
ILM0268



30x60 | 11⁷/₈"x23¹/₂"
ILM0263

Antislip
9 mm



80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"
ILM0288A

Dehors®

FLOORS FOR OUTSIDE LIFE

20 mm
thick



80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"
ILM02882



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
ILM02BA2

Supreme®

EXTRAORDINARY SLABS

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE



Limestone di Impronta



6 mm
thick



120x280x0,6 | 47¹/₄"x110¹/₄"x1/4"
ILM02XPA

Grey

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
StrideUp
Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%**



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
ILM03BAR Grey Riga

StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

9 mm
thick



160x80 | 62⁷/₈"x31¹/₂"
ILM03GA



120x120 | 47¹/₄"x47¹/₄"
ILM0312



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
ILM03BA



80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"
ILM0388



80x40 | 31¹/₂"x15³/₄"
ILM0384



60x60 | 23¹/₂"x23¹/₂"
ILM0368



30x60 | 11⁷/₈"x23¹/₂"
ILM0363

Antislip
9 mm



80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"
ILM0388A

Dehors®

FLOORS FOR OUTSIDE LIFE

20 mm
thick



80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"
ILM03882



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
ILM03BA2

Supreme®

EXTRAORDINARY SLABS

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE



Limestone di Impronta




6 mm
thick



120x280x0,6 | 47¹/₄"x110¹/₄"x1/4"
ILM03XPA

Taupe

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
StrideUp
Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%**



120x60 | 47^{1/4"}x23^{1/2"}
ILM04BAR Taupe Riga

StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

9 mm
thick



160x80 | 62^{7/8"}x31^{1/2"}
ILM04GA



120x120 | 47^{1/4"}x47^{1/4"}
ILM0412



120x60 | 47^{1/4"}x23^{1/2"}
ILM04BA



80x80 | 31^{1/2"}x31^{1/2"}
ILM0488



80x40 | 31^{1/2"}x15^{3/4"}
ILM0484



60x60 | 23^{1/2"}x23^{1/2"}
ILM0468



30x60 | 11^{7/8"}x23^{1/2"}
ILM0463

Antislip
9 mm



80x80 | 31^{1/2"}x31^{1/2"}
ILM0488A

Supreme®

EXTRAORDINARY SLABS

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE



Limestone di Impronta



6 mm
thick



120x280x0,6 | 47^{1/4"}x110^{1/4"}x1/4"
ILM04XPA

Dark

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
StrideUp
Conforming to Standards **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%**



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
ILM05BAR Dark Riga

StrideUp[®]

ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

9 mm
thick



160x80 | 62⁷/₈"x31¹/₂"
ILM05GA



120x120 | 47¹/₄"x47¹/₄"
ILM0512



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
ILM05BA



80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"
ILM0588



80x40 | 31¹/₂"x15³/₄"
ILM0584



60x60 | 23¹/₂"x23¹/₂"
ILM0568



30x60 | 11⁷/₈"x23¹/₂"
ILM0563

Antislip
9 mm



80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"
ILM0588A

Dehors[®]

FLOORS FOR OUTSIDE LIFE

20 mm
thick



80x80 | 31¹/₂"x31¹/₂"
ILM05882



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"
ILM05BA2

Supreme[®]

EXTRAORDINARY SLABS

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
NATURALE | MATTE



Limestone di Impronta



6 mm
thick



120x280x0,6 | 47¹/₄"x110¹/₄"x1/4"
ILM05XPA

Mosaici

9 mm
thick

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
StrideUp
Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

StrideUp®
ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

MOSAICO LISTELLO

28,5X28,5 | 1 1/4"x1 1/4"



WHITE
28,5x28,5 | 1 1/4"x1 1/4"
ILM01ML
●



BEIGE
28,5x28,5 | 1 1/4"x1 1/4"
ILM02ML
●



GREY
28,5x28,5 | 1 1/4"x1 1/4"
ILM03ML
●



TAUPE
28,5x28,5 | 1 1/4"x1 1/4"
ILM04ML
●



DARK
28,5x28,5 | 1 1/4"x1 1/4"
ILM05ML
●

MOSAICO FOGLIE

27,3x31,6 | 10 3/4"x12 7/16"



WHITE
27,3x31,6 | 10 3/4"x12 7/16"
ILM01MF
●



BEIGE
27,3x31,6 | 10 3/4"x12 7/16"
ILM02MF
●



GREY
27,3x31,6 | 10 3/4"x12 7/16"
ILM03MF
●



TAUPE
27,3x31,6 | 10 3/4"x12 7/16"
ILM04MF
●



DARK
27,3x31,6 | 10 3/4"x12 7/16"
ILM05MF
●

MOSAICO

30x30 | 1 1/8"x1 1/8"



WHITE
30x30 | 1 1/8"x1 1/8"
ILM013MA
●



BEIGE
30x30 | 1 1/8"x1 1/8"
ILM023MA
●



GREY
30x30 | 1 1/8"x1 1/8"
ILM033MA
●



TAUPE
30x30 | 1 1/8"x1 1/8"
ILM043MA
●



DARK
30x30 | 1 1/8"x1 1/8"
ILM053MA
●

Decoro Felce

9 mm
thick

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
StrideUp

Limestone di Impronta

V2
moderate

Heavy traffic
Traffico intenso

Felce

LA COMPOSIZIONE



120x120 | 4 7/16" x 4 7/16" (2 pcs 120x60 | 4 7/16" x 2 3/2")
ILM00DF
●



9 MM THICK PEZZI SPECIALI TRIMS		WHITE	BEIGE	GREY	TAUPE	DARK
	Battiscopa 7x60 2 3/4"x23 1/2"	ILM0176 ● Pcs Box 10	ILM0276 ● Pcs Box 10	ILM0376 ● Pcs Box 10	ILM0476 ● Pcs Box 10	ILM0576 ● Pcs Box 10
	Gradone con toro 120x33x4 4 7/16"x13x1 3/4"	ILM01GT2 ● Pcs Box 2	ILM02GT2 ● Pcs Box 2	ILM03GT2 ● Pcs Box 2	ILM04GT2 ● Pcs Box 2	ILM05GT2 ● Pcs Box 2
	Elemento a "L" incollato 16,5x80x6,5 6 1/5"x3 1/2"x1 3/4"	ILM0198I ● Pcs Box 2	ILM0298I ● Pcs Box 2	ILM0398I ● Pcs Box 2	ILM0498I ● Pcs Box 2	ILM0598I ● Pcs Box 2

Finely balanced stone-look

DEHORS
20 MM THICK
PEZZI SPECIALI | TRIMS

	DIMENSIONE PEZZO ITEMS SIZE	FONDI ABBINATI MATCH IN REGULAR TILES	WHITE	BEIGE	GREY	DARK	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	ILM01G8A	ILM02G8A	ILM03G8A	ILM05G8A	●	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120	ILM01G5A	ILM02G5A	ILM03G5A	ILM05G5A	●	2
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	DX ILM01D8A	ILM02D8A	ILM03D8A	ILM05D8A	●	2
			SX ILM01S8A	ILM02S8A	ILM03S8A	ILM05S8A	●	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120	DX ILM01D5A	ILM02D5A	ILM03D5A	ILM05D5A	●	2
			SX ILM01S5A	ILM02S5A	ILM03S5A	ILM05S5A	●	2
 Angolare Interno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz 80x80	ILM01AI8A	ILM02AI8A	ILM03AI8A	ILM05AI8A	●	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz 60x120	ILM01AI5A	ILM02AI5A	ILM03AI5A	ILM05AI5A	●	2
 Angolare Esterno Assemblato 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz 80x80	ILM01AE8A	ILM02AE8A	ILM03AE8A	ILM05AE8A	●	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz 60x120	ILM01AE5A	ILM02AE5A	ILM03AE5A	ILM05AE5A	●	2
 Alzata con Scretto	20x80 cm 8"x31 ^{1/2"}	80x80	ILM01AL8	ILM02AL8	ILM03AL8	ILM05AL8	●	2
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}	60x120	ILM01AL2	ILM02AL2	ILM03AL2	ILM05AL2	●	2
 Gradone con Toro	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	ILM01G8R	ILM02G8R	ILM03G8R	ILM05G8R	●	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120	ILM01G5R	ILM02G5R	ILM03G5R	ILM05G5R	●	2
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	DX ILM01D8R	ILM02D8R	ILM03D8R	ILM05D8R	●	2
			SX ILM01S8R	ILM02S8R	ILM03S8R	ILM05S8R	●	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120	DX ILM01D5R	ILM02D5R	ILM03D5R	ILM05D5R	●	2
			SX ILM01S5R	ILM02S5R	ILM03S5R	ILM05S5R	●	2
 Angolare Interno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz 80x80	ILM01AI8R	ILM02AI8R	ILM03AI8R	ILM05AI8R	●	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz 60x120	ILM01AI5R	ILM02AI5R	ILM03AI5R	ILM05AI5R	●	2
 Angolare Esterno con Toro 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz 80x80	ILM01AE8R	ILM02AE8R	ILM03AE8R	ILM05AE8R	●	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz 60x120	ILM01AE5R	ILM02AE5R	ILM03AE5R	ILM05AE5R	●	2
 Angolare Curvilineo con Toro	80x80 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}	80x80	ILM01AP8R	ILM02AP8R	ILM03AP8R	ILM05AP8R	●	1
 Gradone Costa Lucida	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	80x80	ILM01G8S	ILM02G8S	ILM03G8S	ILM05G8S	●	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	60x120	ILM01G5S	ILM02G5S	ILM03G5S	ILM05G5S	●	2
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz 80x80	ILM01AI8S	ILM02AI8S	ILM03AI8S	ILM05AI8S	●	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz 60x120	ILM01AI5S	ILM02AI5S	ILM03AI5S	ILM05AI5S	●	2
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	2 pz 80x80	ILM01AE8S	ILM02AE8S	ILM03AE8S	ILM05AE8S	●	2
	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz 60x120	ILM01AE5S	ILM02AE5S	ILM03AE5S	ILM05AE5S	●	2

Limestone di Impronta

DEHORS
20 MM THICK
PEZZI SPECIALI | TRIMS

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCH IN REGULAR TILES	WHITE	BEIGE	GREY	DARK	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	80x80 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} radius 40 cm 15 ^{3/4"}	80x80	ILM01AP8S	ILM02AP8S	ILM03AP8S	ILM05AP8S	●	1
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	60x120	ILM01CA6	ILM02CA6	ILM03CA6	ILM05CA6	●	2
	8x14x80 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	80x80	ILM01CA8	ILM02CA8	ILM03CA8	ILM05CA8	●	2
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz 60x120	ILM01CAA6	ILM02CAA6	ILM03CAA6	ILM05CAA6	●	2
	8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	2 pz 80x80	ILM01CAA8	ILM02CAA8	ILM03CAA8	ILM05CAA8	●	2
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	60x120	ILM01CAC6	ILM02CAC6	ILM03CAC6	ILM05CAC6	●	1
	8x16x80 cm 3 ^{1/8"} x6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80	ILM01CAC8	ILM02CAC8	ILM03CAC8	ILM05CAC8	●	1
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	60x120	ILM01GG6	ILM02GG6	ILM03GG6	ILM05GG6	●	2
	16x80 cm 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	80x80	ILM01GG8	ILM02GG8	ILM03GG8	ILM05GG8	●	2
 Griglia Angolare	8x14x60 cm 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz 60x120	ILM01GGA6	ILM02GGA6	ILM03GGA6	ILM05GGA6	●	2
	8x16x80 cm 6 ^{1/3"} x31 ^{1/2"}	2 pz 80x80	ILM01GGA8	ILM02GGA8	ILM03GGA8	ILM05GGA8	●	2
 Elemento a L	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}	80x80	ILM01L882A	ILM02L882A	ILM03L882A	ILM05L882A	●	1
	80x80x14 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}	80x80	ILM01L882B	ILM02L882B	ILM03L882B	ILM05L882B	●	1
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	60x120	ILM01LBA2A	ILM02LBA2A	ILM03LBA2A	ILM05LBA2A	●	1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	60x120	ILM01LBA2B	ILM02LBA2B	ILM03LBA2B	ILM05LBA2B	●	1
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	60x120	ILM01LBA2A6	ILM02LBA2A6	ILM03LBA2A6	ILM05LBA2A6	●	1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	60x120	ILM01LBA2B6	ILM02LBA2B6	ILM03LBA2B6	ILM05LBA2B6	●	1
 Elemento L Angolare	80x80x6,5 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}	80x80	ILM01L882AA	ILM02L882AA	ILM03L882AA	ILM05L882AA	●	1
	80x80x14 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}	80x80	ILM01L882BA	ILM02L882BA	ILM03L882BA	ILM05L882BA	●	1
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	60x120	DX ILM01LBA2AD	ILM02LBA2AD	ILM03LBA2AD	ILM05LBA2AD	●	1
			SX ILM01LBA2AS	ILM02LBA2AS	ILM03LBA2AS	ILM05LBA2AS	●	1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	60x120	DX ILM01LBA2BD	ILM02LBA2BD	ILM03LBA2BD	ILM05LBA2BD	●	1
			SX ILM01LBA2BS	ILM02LBA2BS	ILM03LBA2BS	ILM05LBA2BS	●	1
 Bordo L	15x15x80 cm 6"x6"x31 ^{1/2"}	80x80	ILM01BR8	ILM02BR8	ILM03BR8	ILM05BR8	●	2
	20x22x120 cm 8"x8 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x120	ILM01BR2	ILM02BR2	ILM03BR2	ILM05BR2	●	2
 Gocciolatoio Costa Lucida	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	80x80	ILM01SG8	ILM02SG8	ILM03SG8	ILM05SG8	●	2
	20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}	60x120	ILM01SG2	ILM02SG2	ILM03SG2	ILM05SG2	●	2

Finely balanced stone-look

Limestone di Impronta




Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

NATURALE | MATTE
6 MM THICK
IMBALLI | PACKING

		IMBALLO PACKAGING	M² KG LASTRA / SLAB		IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
		CASSA CRATE L 145 x P 292 x H 34	M²	3,86	M²	67,20
			KG	48,60	KG	1.062,00
					PZ	20
						KG 90,00
	CAVALLETTO A-FRAME L 75 x P 285 x H 153		M²	3,36	M²	147,84
			KG	48,60	KG	2.318,40
					PZ	44
						KG 180,00

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified

StrideUp - ANTISLIP
9 MM - 20 MM THICK
IMBALLI | PACKING

							
		PCS BOX	M² BOX	KG BOX	BOX PALLET	M² PALLET	KG PALLET
	FONDO StrideUp 160x80 62 ^{7/8"} x31 ^{1/2"}	1	1,28	29,63	36	46,08	1.086,78
	FONDO StrideUp 120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	1	1,44	30,05	36	51,84	1102,05
	FONDO StrideUp 120x60 47 ^{1/4"} x23 ^{1/2"}	2	1,44	29,73	36	51,84	1090,60
	FONDO Riga 120x60 47 ^{1/4"} x23 ^{1/2"}	2	1,44	28,52	36	51,84	1046,86
	FONDO StrideUp / ANTISLIP 80x80 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	2	1,28	25,29	40	51,20	1031,92
	FONDO StrideUp 80x40 31 ^{1/2"} x15 ^{3/4"}	4	1,28	25,00	24	30,72	620,16
	FONDO StrideUp 60x60 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	4	1,44	28,49	30	43,20	874,07
	FONDO StrideUp 30x60 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	8	1,44	28,37	32	46,08	928,06
	FONDO 20 MM ANTISLIP 80x80 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	1	0,64	27,25	40	25,60	1110,28
	FONDO 20 MM ANTISLIP 120x60 47 ^{1/4"} x23 ^{1/2"}	1	0,72	31,53	36	25,92	1155,08
	MOSAICO LISTELLO 28,5x28,5 11 ^{1/4"} x11 ^{1/4"}	5	0,41	8,75	-	-	-
	MOSAICO FOGLIE 27,3x31,6 10 ^{3/4"} x12 ^{7/16"}	6	0,51	3,24	-	-	-
	MOSAICO 30x30 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	12	1,08	20,80	30	32,40	644,00
	FELCE 120x60 47 ^{1/4"} x23 ^{1/2"}	2	1,44	29,73	-	-	-
	GRADONE CON TORO 120x33x4 47 ^{1/4"} x13"x13 ^{3/4"}	2	0,79	18,40	16	12,67	314,40
	BATTISCOPA 7x60 2 ^{3/4"} x23 ^{1/2"}	10	0,42	8,18	72	30,23	639,20
	ELEMENTO A "L" incollato 16,5x80x6,5 6 ^{1/2"} x31 ^{1/2"} x3 ^{1/2"}	2	0,26	6,18	48	12,67	316,92

-  Fascia prezzo al mq. | Price band per m²
-  Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO | TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BId UGL con Ev ≤ 0,5%

	CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENC NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
			Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	±0.9 ±0.6 ±2.0
			Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина	±0.5 ±5.0 ±0.5
			Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Прямолинейность углов	±0.75 ±0.5 ±1.5
	Orthogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность	EN ISO 10545-2	±0.75	±0.5 ±2.0
			Planarità - Warpage - Ebenfächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность	±0.75 ±0.5 ±2.0
			Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте	95 % min. 95 % min. -
				Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming Conforme - Conforming Conformant - Соответствующий
	Absorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming - Conforming Соответствующий
	Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Resistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min. sp. >= 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming - Conforming Соответствующий
	Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Resistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость К Абразивному Воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm3
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit Resistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
	Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Resistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.	UA
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	DIN 51130		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению
				Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению
			Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	
			B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización. Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken karten im auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le sytle:
Fichas técnicas consultables en el sito:
Справочная информация на сайте:
www.italgranitigroup.com

OUR NAME STANDS FOR TECHNICAL
AND AESTHETIC EXCELLENCE.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

Italgraniti Group sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla **produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from **100% Italian production to social and environmental responsibility.**



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT

La **certificazione UNI ISO 9001 2015** è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. Italgraniti Group ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. Italgraniti Group decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to **improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.**



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per Italgraniti Group. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for Italgraniti Group. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is **a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA
ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet
- 90% di riciclo dei rifiuti.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS
ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets
- 90% recycling of waste.



BASSE EMISSIONI DI
GAS IN ATMOSFERA
LOW ATMOSPHERIC
GAS EMISSIONS



100% RISPARMIO
CONSUMI IDRICI
100% WATER
CONSUMPTION SAVINGS



100% RICICLO DEGLI
SCARTI CRUDI
100% RECYCLING
OF UNFIRED WASTE



100% RICICLO DEGLI
SCARTI COTTI
100% RECYCLING OF
FIRED WASTE



100% PACKAGING
RICICLATO
100% RECYCLED
PACKAGING



90% RICICLO DEI RIFIUTI
INDUSTRIALI
90% RECYCLING OF
INDUSTRIAL WASTE



MONITORAGGIO
INQUINAMENTO ACUSTICO
NOISE POLLUTION
MONITORING



100% PALLETT
RICICLATI
100% RECYCLED
PALLET



LEED™ è un sistema di certificazione volontario, per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ad alte prestazioni; promuove un sistema di progettazione integrata che riguarda l'intero edificio. È sviluppato dall'U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) associazione che fornisce un approccio globale alla sostenibilità dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave della salute umana ed ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

LEED™ is a voluntary certification system, for the design, construction and management of high performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that concerns the whole building. It is developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association which provides a global approach to sustainability, providing recognition for virtuous performance levels in key areas of human and environmental health. The system is based on rating credits for each of the requisites featuring the sustainability of the building. The sum of the credits composes the certification level achieved.

ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, the collective whole and the environment.



Tutti i prodotti Italgraniti Group contengono un'elevata percentuale di materie prime riciclate. Questa importante caratteristica contribuisce all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

All Italgraniti Group products contain a large percentage of recycled raw materials. This significant characteristic contributes towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



EPD (Environmental Product Declaration), è una certificazione volontaria che mette in evidenza le prestazioni ambientali di prodotto/processo/servizio per migliorarne la sostenibilità. Attraverso la dichiarazione EPD, Italgraniti Group comunica a partner, operatori e consumatori, l'efficacia delle politiche di sostenibilità intraprese e i dati sull'intero ciclo di vita dei propri materiali. I prodotti certificati EPD sono richiesti dai principali sistemi di certificazione internazionali (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) e sono premianti nel quadro normativo nazionale relativo agli appalti pubblici.

EPD (Environmental Product Declaration) is a voluntary certification which highlights the environmental performance levels of a product/process/service to improve its sustainability. Through its EPD declaration, Italgraniti Group notifies its partners, operators and consumers of the efficiency of the sustainability policies undertaken and the data concerning the entire life cycle of its materials. EPD certified products are required by the main international certification systems (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) and they are rewarding as part of national regulations for public tenders.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione.

Tutte le collezioni Impronta contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes.

All Impronta collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato.

Tutte le collezioni Impronta contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier.

All Impronta collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM
ISO 14021

Nell'aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente italiano ha introdotto una serie di criteri ambientali per l'edilizia, chiamati CAM Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia -, volti a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Impronta contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

In April 2016 the Italian Environment Ministry introduced a series of environmental criteria for construction, called CAM Edilizia - Minimum Environmental Criteria for Construction -, aimed at facilitating the insertion of eco-sustainability requirements in calls for tender of public works. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Impronta contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™ ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™ and others).



Printed in Italy:
December 2021

Le informazioni contenute nel presente catalogo
sono il più possibile esatte ed aggiornate
al momento della stampa, pertanto i dati elencati
possono subire variazioni. I colori e le tonalità
delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue
is correct to the best of our knowledge
and up-to-date at the catalogue
printing time; therefore the listed data can
be altered. The colours and shades
shown here are only indicative.



italgranitigroup.com



ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411 - Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com